



Altana Milos 3x3m *Instrukcja montażu*

Altana Milos 3x3m *Assembly Manual*

Adăpost Milos 3x3m *Instrucțiune de montaj*

Altán Milos 3x3m *Montážní návod*

Gartenpavillon Milos 3x3m *Montageanleitung*

Pavilon Milos 3x3m *Összeszerelési útmutató*

Градинска беседка Milos 3x3m *Инструкции за монтаж*

Tonnelle de jardin Milos 3x3m *Instructions d'installation*

Gazebo da giardino Milos 3x3m *Istruzioni di montaggio*

Cenador de jardín Milos 3x3m *Instrucciones de montaje*

Altánok Milos 3x3m *Návod na montáž*

Milos pavèsinè 3x3m *Surinkimo instrukcijos*

Gazebo Milos 3x3m *Montagehandleiding*

Manufacturer:

N.Trade sp. z o.o. sp.k.

ul. Stępińska 22/30

00-739, Warsaw

Poland

ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ

KEEP THIS ASSEMBLY MANUAL FOR FUTURE USE

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST JÖVŐBENI HASZNÁLATRA

PĂSTRĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AU

CONSERVER CETTE INSTRUCTION POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER IL FUTURO

ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU PRE BUDÚCE POUŽITIE

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

PL|ENG|RO|CZ|DE|HU|BG|FR|IT|ES|SK|LT|NL

PL | UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu sprawdź kompletność wszystkich części na podstawie podanej listy. Nie montuj w przypadku braków.

1) Podczas korzystania z pawilonu zachowaj rozsądek, m.in. unikaj gotowania pod nim oraz rozpalania ognia w jego pobliżu.

2) Pawilon musi być zamontowany na równym i wypoziomowanym terenie.

3) Produkt nie może być instalowany w miejscach narażonych na dużą ilość zalegającego śniegu, na przykład pod spadającym dachem sąsiedniego budynku.

4) Nie dopuszczaj do nagromadzenia się śniegu ani wody na dachu.

5) Nie można modyfikować produktu.

6) Wybór odpowiednich kotew do zakotwiczenia produktu na podłożu leży po stronie nabywcy. Kotwy muszą zapewnić trwałe przymocowanie pawilonu do podłoża. Śledzie, które są częścią zestawu, nie stanowią zabezpieczenia pawilonu, służą jedynie jako pomoc w montażu.

7) W przypadku uszkodzenia powłoki ochronnej, takiej jak farba, istnieje ryzyko naturalnego utlenienia powierzchni stali, co może prowadzić do rdzewienia. Uszkodzoną powłokę należy jak najszybciej naprawić, używając dostępnych lakierów lub farb do zastosowań zewnętrznych. Powierzchnową rdzę można łatwo usunąć przy pomocy dostępnych na rynku środków chemicznych.

8) Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie sprawdź, czy wszystkie połączenia są trwałe i czy pawilon jest gotowy do użycia.

ENG | CAUTION: Before starting the assembly, check the completeness of all parts based on the list provided. Do not start assembly if any parts are missing.

1) Use common sense when using the pavilion, including avoiding cooking underneath it or lighting fires nearby.

2) The pavilion must be installed on a flat and level site.

3) The product must not be installed in areas subject to heavy snow accumulation, for example under the pitched roof of a neighbouring building.

4) Do not allow snow or water to accumulate on the roof.

5) The product must not be modified.

6) The selection of suitable anchors to secure the product to the ground is the responsibility of the purchaser. The anchors must ensure that the pavilion is permanently fixed to the ground. The pegs that are part of the kit do not secure the pavilion, they only serve as an assembly aid.

7) If a protective coating such as paint is damaged, there is a risk of natural oxidation of the steel surface, which may lead to rusting. The damaged coating should be repaired as soon as possible using any market-available varnishes or paints appropriate for outdoor use. Superficial rust can be easily removed with commercially available chemicals.

8) Before use, carefully check that all connections are firm and that the pavilion is ready for use.

RO | NOTĂ: Înainte de începerea asamblării, verificați dacă toate piesele sunt complete în raport cu lista furnizată. Nu începeți asamblarea dacă lipsesc piese.

1) Fiți precauți atunci când folosiți pavilionul, inclusiv: evitați să gătiți sub el sau să aprindeți un foc în apropierea acestuia.

2) Pavilionul trebuie montat pe o suprafață netedă și nivelată.

3) Produsul nu poate fi instalat în locuri expuse la cantități mari de zăpadă depusă, de exemplu sub acoperișul al unei clădiri învecinate.

4) Nu permiteți să se acumuleze zăpadă sau apă pe acoperiș.

5) Produsul nu poate fi modificat.

6) Alegerea ancorelor adecvate pentru ancorarea produsului la sol este responsabilitatea cumpărătorului. Ancorele trebuie să asigure fixarea permanentă a pavilionului de sol.

Cuiele care fac parte din set nu protejează pavilionul, ajută doar ca ajutor de asamblare.

7) Dacă un strat de protecție, cum ar fi vopseaua, este deteriorat, există riscul de oxidare naturală a suprafeței de oțel, care poate duce la ruginire. Acoperirea deteriorată trebuie reparată cât mai curând posibil, folosind lacuri sau vopsele disponibile pentru utilizare în exterior. Rugina superficială poate fi îndepărtată cu ușurință folosind substanțe chimice disponibile în comerț.

8) Înainte de a începe utilizarea, verificați cu atenție dacă toate conexiunile sunt durabile și dacă pavilionul este gata de utilizare.

CZ | POZOR: Před montáží zkontrolujte úplnost všech dílů podle dodaného seznamu. V případě nedostatků díly nemontujte.

1) Při používání pavilonu používejte zdravý rozum, včetně toho, že pod ním nebudete vařit nebo v jeho blízkosti zapalovat oheň.

2) Pavilon musí být instalován na rovném a rovném podkladu.

3) Výrobek nesmí být instalován na místech, kde se hromadí velké množství sněhu, například pod padající střechou sousední budovy.

4) Nedovolte, aby se na střeše hromadil sníh nebo voda.

5) Neprovádějte žádné úpravy výrobku.

6) Je na kupujícím, aby zvolil vhodné kotvy pro ukotvení výrobku k zemi. Kotvy musí zajistit trvalé upevnění pavilonu k zemi. Kolíky, které jsou součástí sady, pavilon nezajišťují, slouží pouze jako montážní pomůcka.

7) Pokud dojde k poškození ochranného nátěru, jako je barva, hrozí přirozená oxidace ocelového povrchu, která může vést ke korozi. Poškozený nátěr je třeba co nejdříve opravit pomocí dostupných laků nebo barev pro venkovní použití. Povrchovou rez lze snadno odstranit komerčně dostupnými chemickými prostředky.

8) Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevné a zda je pavilon připraven k použití.

DE | ACHTUNG: Bevor Sie mit der Montage anfangen, prüfen Sie anhand der mitgelieferten Liste, ob alle Teile vorhanden sind. Beginnen Sie nicht mit der Montage, wenn Teile fehlen.

1) Benutzen Sie den Pavillon mit gesundem Menschenverstand und vermeiden Sie es, unter dem Pavillon zu kochen oder in seiner Nähe Feuer zu machen.

2) Der Pavillon muss auf ebenem und nivelliertem Boden aufgestellt werden.

3) Das Produkt darf nicht in Bereichen mit hohem Schneeaufkommen installiert werden, z. B. unter dem Falldach eines benachbarten Gebäudes.

4) Lassen Sie nicht zu, dass sich Schnee oder Wasser auf dem Dach ansammeln.

5) Das Produkt kann nicht modifiziert werden.

6) Die Auswahl geeigneter Anker zur Verankerung des Produktes am Boden liegt beim Käufer. Verankerungen müssen eine dauerhafte Befestigung des Pavillons am Boden gewährleisten. Die Heringe, die Teil des Sets sind, schützen den Pavillon nicht, sie dienen nur als Montagehilfe.

7) Wenn eine Schutzschicht, wie z. B. ein Lack, beschädigt wird, besteht die Gefahr einer natürlichen Oxidation der Stahloberfläche, die zu Rost führen kann. Die beschädigte Beschichtung sollte so schnell wie möglich mit verfügbaren Lacken oder Farben für den Außenanwendungen repariert werden. Oberflächlicher Rost kann mit handelsüblichen Chemikalien leicht entfernt werden.

8) Vergewissern Sie sich vor der Benutzung sorgfältig, dass alle Verbindungen fest sind und dass der Pavillon betriebsbereit ist.

HU | FIGYELEM: Az összeszerelés megkezdése előtt a mellékelt lista alapján ellenőrizze az alkatrészek hiánytalanságát. Ne kezdje meg az összeszerelést, ha az alkatrészek hiányosak.

1) A pavilon használata során kövesse a észszerűség elvét, beleértve, hogy ne főzzön alatta, illetve ne gyújtson tüzet a pavilon közelében.

2) A pavilont vízszintes és sík talajon állítsa fel.

3) A terméket ne helyezze olyan területre, ahol nagy mennyiségű hó halmozódik fel, például egy szomszédos épület tetejéről aláhullva. Ügyeljen arra, hogy a hó és a víz ne gyűljön össze a tetőn.

4) Ügyeljen arra, hogy a hó és a víz ne gyűljön össze a tetőn.

5) A termék semmilyen módosítása nem engedélyezett.

6) A megfelelő rögzítőelemek kiválasztása a termék talajhoz való rögzítéséhez a vásárló feladata. A rögzítőelemeknek biztosítaniuk kell a pavilon tartós talajhoz való rögzítését. A készlet részét képező kampók nem rögzítik a pavilont, csak az összeszerelést segítik.

7) A védőbevonat, például a festék sérülése esetén, fennáll a veszélye az acél felület természetes oxidációjának, ami rozsdásodáshoz vezethet. A sérült bevonatot a lehető legrövidebb időn belül javítsa ki a kültéri használatra kapható lakkokkal vagy festékekkel. A felszíni rozsdá könnyen eltávolítható a kereskedelemben kapható vegyszerekkel.

8) Használatba vétel előtt gondosan ellenőrizze, hogy minden csatlakozás szilárdan rögzítve van-e, és hogy a pavilon készen áll-e a használatra.

BG | ВНИМАНИЕ: Преди да започнете монтаж, проверете комплектността на всички части съгласно посочения списък. Не започвайте монтаж при липса на елементи.

- 1) Павилионът трябва да се ползва разумно, м.др. избягвайте да готвите в него и да разпалвате огън близо до него.
- 2) Павилионът трябва да се монтира върху плоско и изравнено място.
- 3) Продуктът не може да се инсталира на места, подложени на голямо количество лежащ сняг, напр. под скатен покрив на съседна сграда.
- 4) Не допускайте трупане на сняг или вода по покрива.
- 5) Продуктът не може да се модифицира.
- 6) За избор на съответни анкери за закотвяне на продукта върху основата отговаря купувачът. Анкерите трябва да осигурят трайно закрепване на павилиона върху основата. Колчетата, които са част от комплекта, не представляват защита на павилиона, служат само като помощ при монтаж.
- 7) При повреда на защитното покритие, като боя, има риск от естествено окисляване на повърхността на стомана, което може да доведе до ръждясване. Повреденото покритие трябва възможно по-скоро да се поправи с използване на достъпни лакове или бои за приложение под открито небе. Повърхностната ръжда може лесно да се отстрани с помощта на достъпни на пазара химически препарати.
- 8) Преди започване на употреба внимателно проверете дали всичките съединения са трайни и дали павилионът е готов за употреба.

FR | ATTENTION: Avant de procéder à l'assemblage, vérifiez l'intégralité de toutes les pièces par rapport à la liste fournie. Ne pas commencer l'assemblage s'il manque des pièces.

- 1) Lorsque vous utilisez le pavillon, faites preuve de bon sens, notamment en évitant de cuisiner en dessous et d'allumer des feux à proximité.
- 2) Le pavillon doit être installé sur un sol plat et de niveau.
- 3) Le produit ne doit pas être installé dans des endroits exposés à une grande quantité de neige, par exemple sous le toit tombant d'un bâtiment adjacent.
- 4) Ne laissez pas la neige ou l'eau s'accumuler sur le toit.
- 5) Le produit ne peut pas être modifié.
- 6) Le choix des ancrages appropriés pour ancrer le produit au sol incombe à l'acheteur. Les ancrages doivent assurer la fixation permanente du pavillon au sol. Les sardines, qui font partie de l'ensemble, ne protègent pas le pavillon, ils servent seulement d'aide à l'assemblage.
- 7) Si le revêtement de protection, tel que la peinture, est endommagé, il existe un risque d'oxydation naturelle de la surface en acier, ce qui peut entraîner de la rouille. Le revêtement endommagé doit être réparé dès que possible à l'aide des vernis ou peintures disponibles pour des applications externes. La rouille superficielle peut être facilement éliminée avec des produits chimiques disponibles dans le commerce.
- 8) Avant de commencer l'utilisation, vérifiez soigneusement que toutes les connexions sont permanentes et que le pavillon est prêt à l'emploi.

IT | ATTENZIONE: Prima di procedere al montaggio verificare la completezza di tutte le parti in base all'elenco riportato. Non iniziare il montaggio se mancano i componenti.

- 1) Usare il buon senso quando si utilizza il gazebo, ad es. evitando di cucinare sotto di esso o di accendere fuochi nelle sue vicinanze.
- 2) Il gazebo va piazzato su un terreno piano e livellato.
- 3) Il prodotto non deve essere installato in aree soggette a grandi accumuli di neve, ad esempio sotto il tetto inclinato di un edificio vicino.
- 4) Non lasciare che la neve o l'acqua si accumulino sul tetto.
- 5) Non modificare il prodotto.
- 6) La scelta di ancoraggi adeguati per fissare il prodotto al suolo è responsabilità dell'acquirente. Gli ancoraggi devono garantire che il gazebo sia fissato al suolo in modo permanente. I picchetti inclusi nel kit non fissano il gazebo, ma servono solo come ausilio per il montaggio.
- 7) Se il rivestimento protettivo come la vernice è danneggiato, c'è il rischio di ossidazione naturale della superficie in ferro, il che può portare alla formazione di ruggine. Il rivestimento danneggiato va riparato il prima possibile, utilizzando le vernici o le pitture per esterni disponibili. La ruggine superficiale può essere facilmente rimossa con i prodotti chimici disponibili in commercio.
- 8) Prima dell'uso, verificare attentamente che tutti i giunti siano saldi e che il gazebo sia pronto per l'uso.

ES | ATENCIÓN: Antes de iniciar el montaje, compruebe la integridad de todas las piezas en función de la lista proporcionada. No comience el montaje si faltan piezas.

- 1) Utilice el sentido común al utilizar el pabellón, incluyendo: evite cocinar debajo de él o encender un fuego cerca de él.
- 2) El pabellón debe montarse sobre una superficie plana y nivelada.
- 3) El producto no se puede instalar en lugares expuestos a grandes cantidades de nieve, por ejemplo, debajo del tejado de un edificio vecino.
- 4) No permita que se acumule nieve o agua en su techo.
- 5) El producto no se puede modificar.
- 6) La elección de los anclajes adecuados para anclar el producto al suelo es responsabilidad del comprador. Los anclajes deben asegurar la fijación permanente del pabellón al suelo. Las estacas que forman parte del conjunto no protegen el pabellón, sólo sirven como ayuda para el montaje.
- 7) Si se daña la capa protectora, como por ejemplo pintura, existe el riesgo de oxidación natural de la superficie de acero, lo que puede provocar oxidación. El revestimiento dañado debe repararse lo antes posible, utilizando barnices o pinturas disponibles para uso exterior. El óxido superficial se puede eliminar fácilmente utilizando productos químicos disponibles comercialmente.
- 8) Antes de comenzar a usarlo, verifique cuidadosamente si todas las conexiones son duraderas y si el pabellón está listo para usar.

SK | POZOR: Pred začatím montáže skontrolujte kompletnosť všetkých dielov podľa priloženého zoznamu. Nezačínajte s montážou, ak chýbajú komponenty.

- 1) Při používání pavilonu se řiďte zdravým rozumem, včetně toho, abyste pod ním nevařili nebo v jeho blízkosti nerozdělávali oheň.
- 2) Pavilon musí být instalován na rovném terénu.
- 3) Výrobek nesmí být instalován na místech, kde se hromadí velké množství sněhu, například pod padající střechou sousední budovy.
- 4) Nedovolte, aby se na střeše hromadil sníh nebo voda.
- 5) Neprovádějte žádné úpravy výrobku.
- 6) Za výběr vhodných kotev pro ukotvení výrobku k zemi odpovídá kupující. Kotvy musí zajistit trvalé upevnění pavilonu k zemi. Kolíky, které jsou součástí sady, pavilon nezajišťují, slouží pouze jako montážní pomůcka.
- 7) V případě poškození ochranného nátěru, například barvy, hrozí přirozená oxidace ocelového povrchu, která může vést ke korozi. Poškozený nátěr je třeba co nejdříve opravit pomocí dostupných laků nebo barev pro venkovní použití. Povrchovou rez lze snadno odstranit běžně dostupnými chemickými prostředky.
- 8) Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevné a zda je pavilon připraven k použití.







LT | DĖMESIO: Prieš montuodami patikrinkite, ar yra visos dalys iš pateikto sąrašo. Nepradėkite montuoti, jei trūksta dalių.

- 1) Naudojantis paviljonu vadovaukitės sveiku protu, įskaitant: venkite verti po juo bei šalia jo nekurkite ugnies.
- 2) Paviljonas turi būti sumontuotas ant lygaus ir išlyginto paviršiaus.
- 3) Prekė negali būti montuojama vietose, kurias gali veikti didelis sniego kiekis, pvz. po nuožulniu kaimyninio pastato stogu.
- 4) Neleiskite, kad ant stogo kauptųsi sniegas ar vanduo.
- 5) Prekės modifikuoti negalima.
- 6) Už tinkamų prekės tvirtinimo prie pagrindo inkarų pasirinkimą atsakingas yra pirkėjas. Inkarai turi užtikrinti tvirtą paviljono pritvirtinimą prie pagrindo. Kaiščiai, kurie yra komplekte, neapsaugo paviljono, jie tarnauja tik kaip pagalbinė priemonė montavimo metu.
- 7) Jei bus pažeista apsauginė danga, tokia kaip dažai, kyla natūralaus plieno paviršiaus oksidacijos pavojus, kas gali sukelti rūdijimo atsiradimą. Pažeistą dangą reikia kuo greičiau pataisyti, naudojant turimus lakus ar dažus, skirtus naudoti lauke. Paviršines rūdis galima lengvai pašalinti naudojant chemines medžiagas, esančias rinkoje.
- 8) Prieš pradedant naudoti, atidžiai patikrinkite, ar visi sujungimai tvirti ir ar paviljonas jau paruoštas naudojimui.















NL | OPMERKING: Controleer voor de montage, aan de hand van de meegeleverde lijst, of alle onderdelen compleet zijn. Begin niet met de montage als er onderdelen ontbreken.



- 1)** Gebruik uw gezond verstand wanneer u het paviljoen gebruikt; vermijd bijvoorbeeld om onder het paviljoen te koken of in de buurt van het paviljoen vuur aan te steken.
- 2)** Het paviljoen moet op een vlakke en effen ondergrond geïnstalleerd worden.
- 3)** Het product mag niet geïnstalleerd worden op plaatsen waar zich veel sneeuw kan ophopen, bijvoorbeeld onder het vallende dak van een naburig gebouw.
- 4)** Laat geen sneeuw of water op het dak ophopen.
- 5)** Breng geen wijzigingen aan het product aan.
- 6)** De keuze van geschikte ankers om het product aan de grond te verankeren is de verantwoordelijkheid van de koper. De ankers moeten ervoor zorgen dat het paviljoen permanent aan de grond wordt bevestigd. De haringen die van de kit deel uitmaken, zetten het paviljoen niet vast, maar dienen alleen als montagehulp.
- 7)** Als een beschermende coating zoals verf beschadigd is, bestaat het risico op natuurlijke oxidatie van het stalen oppervlak, wat tot roestvorming kan leiden. Voor buitengebruik moet de beschadigde coating zo snel mogelijk met beschikbare vernissen of verven gerepareerd worden. Oppervlakkige roest kan gemakkelijk met in de handel verkrijgbare chemicaliën verwijderd worden.
- 8)** Controleer voor gebruik zorgvuldig of alle verbindingen stevig zijn en of het paviljoen klaar is voor gebruik.





CTN 1/3




CTN 2/3




CTN 2/3	 (J9) ×1	 (J10) ×1	M6 Nut  (K1) ×24	M6 × 10  (K2) ×24
	M6 × 15  (K3) ×120	M6 × 25  (K4) ×9	M6 × 45  (K5) ×16	4mm Allen wrench  (T1) ×1
	Installation manual  (T2) ×1			


CTN 3/3	 (L1) ×4	 (R1) ×4	 (L2) ×4	 (R2) ×4
---------	---	---	--	---

	
(A1)	×4
	
(J1)	×4
M6 × 15	
	
(K3)	×16



×4

	
(B1)	×8
	
(J4)	×4
M6 × 15	
	
(K3)	×24





×4

M6 ×45





(K5)

×16





(F1)		×4
(F2)		×4
(F3)		×4
(J2)		×8
M6 × 15		
(K3)		×16
M6 × 25		
(K4)		×8





	
(D1)	×4
	
(J9)	×1
	
(J5)	×4
M6 × 15	
	
(K3)	×16





M6 × 15








(K3)



×8







(D1)			×4
(J6)			×4
	M6 × 15		
(K3)			×24



	× 1
M6 × 25	× 1






Notice:

1. Remove the protective film before installation.

2. The side covered with the **transparent** protective film must face the sunlight!

	
(H1)	×4
	
(H2)	×4
	×4
	×4
M6 × 15	
	×8



OBSŁUGA KLIENTA

Ogrodosfera.pl
Stępińska 22/30, 00-739,
Warszawa
Kontakt tel. +48 22 349 93 36
Poniedziałek – Piątek 08:00 – 18:00
Email: sklep@ogrodosfera.pl

CUSTOMER SERVICE

Ogrodosfera.pl
Stępińska 22/30, 00-739
Warsaw, Poland
Email: sklep@ogrodosfera.pl

SERVICIUL CLIEŢI

Gardenway.ro
Stępińska 22/30, 00-739
Varşovia, Polonia
Email: info@gardenway.ro

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Gardenway.cz
Stępińska 22/30, 00-739,
Varšava, Polsko
Email: info@gardenway.cz

KUNDENBETREUUNG

Gardenway.de
Stępińska 22/30, 00-739,
Warschau, Polen
Email: info@gardenway.de

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Gardenway.hu
Stępińska 22/30, 00-739,
Varsó, Lengyelország
Email: info@gradenway.hu

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Gardenway.bg
Stępińska 22/30, 00-739,
Варшава, Полша
Email: info@gardenway.bg

SERVICE CLIENTÈLE

Gardenway.fr
Stępińska 22/30, 00-739,
Varsovie, Pologne
Email: info@gardenway.fr

SERVIZIO CLIENTI

Gardenway.it
Stępińska 22/30, 00-739,
Varsavia, Polonia
Email: info@gardenway.it

ATENCIÓN AL CLIENTE

Gardenway.es
Stępińska 22/30, 00-739,
Varsovia, Polonia
Email: info@gardenway.es

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Gardenway.sk
Stępińska 22/30, 00-739,
Varšava, Poľsko
Email: info@gardenway.sk

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Gardenway.lt
Stępińska 22/30, 00-739,
Varšuva, Lenkija
Email: info@gardenway.lt

KLANTENSERVICE

Gardenway.nl
Stępińska 22/30, 00-739,
Warschau, Polen
Email: info@gardenway.nl